# Wir bremsen, damit Sie richtig durchstarten können.

Bremsbänder für die Druckindustrie.

Schlatterer
Esband



Bänder, die begeistern.

# Brems-bänder













| **Bezeichnung** | **Bremsband weiß** | **Bremsband hellgrau** | **Bremsband weiß** | **Bremsband weiß** | **Bremsband weiß** | **Bremsband weiß** | **Bremsband grau** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abmessung** | 254/247 x 10 x 3,0 mm | 254/247 x 10 x 2,2 mm | 254/247 x 20 x 3,5 mm | 254/247 x 20 x 2,5 mm | 254/247 x 10 x 2,2 mm | 250/215 x 20 x 3,5 mm | 250/230 x 20 x 2,5 mm |
| **Zeichnungsnummer** | SLB.0.02 | SLB.0.08 | SLB.0.05 | SLB.0.06 | SLB.0.07 | SLB.0.04 | SLB.0.01 |
| **Esband Verkaufsteilenr.** | 01072048 | 01072149 | 01072578 | 01072580 | 01072581 | 01072582 | 01072047 |
| **Tragseite > Material** | NK weiß | NBR hellgrau | SI weiß | SI weiß | SI weiß | SI weiß | PU grau |
| **Tragseite > Oberfläche** | geschliffen | geschliffen | geschliffen | geschliffen | geschliffen | geschliffen | geschliffen |
| **Laufseite > Material** | HT 63 weiß | HT 63 weiß | HT 63 weiß | HT 63 weiß | HT 63 weiß | Elastik Gewebe | Elastik Gewebe |
| **Laufseite > Oberfläche** | glatt | glatt | glatt | glatt | glatt | | |
| **verfügbare Farbvarianten** | weiß | hellgrau | weiß, blau | weiß, blau | weiß, blau | weiß, blau | grau, blau, rot |



| **Bremsband schwarz** |
|---|
| 239/233 x 16 x 2,0 mm |
| 01031251 |
| Neoprene schwarz |
| geschliffen |
| HT 63 weiß |
| glatt |
| schwarz |



| **Bremsband blau** |
|---|
| 210 x 14 x 4,0 mm |
| 01011814 |
| NBR blau |
| geschliffen |
| CR schwarz |
| profiliert |
| blau |



| **Bremsband schwarz** |
|---|
| 242/239 x 20 x 1,45 mm |
| 01066039 |
| Neoprene schwarz |
| geschliffen |
| HT 63 weiß |
| glatt |
| schwarz |

# Es gibt Bänder und es gibt Esband. Entdecken Sie den Unterschied.

Mit Esband Bremsbändern werden Ihre Druckbögen sicher und präzise abgebremst.
Das Besondere: Gefertigt aus einem endlosen Basismaterial sind sie frei von Verbindungsstellen und erweisen sich dadurch in jeder Situation als langlebig und zuverlässig.

## Vorteile

- hochwertige Materialien
- sehr ruhiges Laufverhalten
- lange Laufzeiten
- sehr reißbeständig
- längenstabil
- hochwertige & präzise Sonderbearbeitung
- exakte Bogenlauf-Eigenschaften

**Ausgezeichnete Qualität – von Anfang an.**

Alle Produkte der Max Schlatterer GmbH & Co. KG sind ausnahmslos „made in Germany".
Unser Fokus: Qualität! Vom Rohmaterial bis zur Endkontrolle finden eine Vielzahl von Einzelprüfungen statt. Erst dann wird ein Esband ausgeliefert.

**Weitere Bänder für Druck und Papier**

Für Papierverarbeitung und Papier-Handling bietet Esband je nach Anforderung leicht oder extrem elastische, besonders ozonbeständige, sehr reißfeste oder dehnungsarme Prozessbänder.

Erfahren Sie mehr unter
**https://esband.de/branchenspezifische-loesungen/papier**

MSC-150.01.D-02.21

Schlatterer
Esband

Max Schlatterer
GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 9
89542 Herbrechtingen
Deutschland
Tel. +49 (0) 73 24 / 15-0
Fax +49 (0) 73 24 / 15-280
info@esband.de
www.esband.de

ENDLOS GEFERTIGT

MADE IN GERMANY

We reserve the right to make technical alterations. © Esband